

FICHE TECHNIQUE

INOCLEAN

DETERGENT POUR LE NETTOYAGE DES COUVERTS EN LAVE-VAISSELLE

(Fiche Technique ITC5L – FT ITCV2 création le 10/12/2021)

DOMAINE D'APPLICATION

INOCLEAN est une solution liquide concentrée conçue pour nettoyer les couverts en lave-vaisselle. Cette solution est utilisée dans le secteur de la restauration (réservée à un usage professionnel).

CARACTERISTIQUES/COMPOSANTS

Chlorure de benzalkonium - Chloramine T - EDTA B tétrasodique - Alcool isopropylique – Hydroxyde de sodium – Parfum citron – excipients

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Aspect: Liquide | - Odeur: citron |
| - Couleur: Jaune | - pH: 11,5 ±1 |

MODE D'EMPLOI

Immerger totalement les couverts dans un bain d'INOCLEAN dilué à 0,375%.

(30ml. d'INOCLEAN pour 8 litres d'eau).

Utilisation sur tout type de couvert.

DOSAGE :

Le dosage est effectué automatiquement dans l'appareil à raison de 0,375% soit 30ml. de produit pour 8 litres d'eau.

AVANTAGES DU PRODUIT :

- Utilisation universelle
- Eclat - Brillance

PRECAUTIONS D'EMPLOI



H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H315 Provoque une irritation cutanée

P304 En cas d'inhalation : P340 Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P302 En cas de contact avec la peau : P353 Rincer la peau à l'eau.

P305 En cas de contact avec les yeux : P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

P337 Si l'irritation oculaire persiste : P313 Consulter un médecin.

P301 En cas d'ingestion : P330 rincer la bouche. P331 Ne pas faire vomir.

P315 Consulter immédiatement un médecin.

P501: Eliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales.

CONSEILS DE STOCKAGE ET D'ELIMINATION

- Stocker à température ambiante
- Eliminer conformément aux prescriptions légales.

PRECAUTION D'EMPLOI SUR PRODUIT PUR

Pas de risques particuliers si respect des règles générales de protection et d'hygiène.

PRESENTATION COMMERCIALE

Bidon de 5 litres – Référence : ITC5L

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Version : 01

Nom du produit : **INOCLEAN** Date de création : 15/12/2018

1 – IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

1-1- Identification du produit

Nom du produit : **INOCLEAN**

Référence : ITC5L

1-2- Utilisation de la préparation

INOCLEAN est une solution liquide concentrée conçue pour nettoyer les couverts en lave-vaisselle.

Cette solution est utilisée dans le secteur de la restauration (réservée à un usage professionnel).

1-3- Identification de la société

INOVAG TECHNOLOGY

BP 41 – ZAC DE L'ANGAUD
63160 BILLOM - FRANCE

Téléphone : 04-73-68-91-25

Mail : inovagtechnology@gmail.com

1-4- Appel d'urgence : +33 (0)4 73 68 91 25

2 – IDENTIFICATION DES DANGERS

2-1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (CE N°1272/2008)

- Eye Irrit. 2 – H319

- Skin Irrit. 2 – H315

2-2 Elément d'étiquetage :

P501 Eliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales.

Pictogramme de danger



Mention d'avertissement Attention

Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux

H315 Provoque une irritation cutanée

Conseils de prudence

P304 En cas d'inhalation :

P340 Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P302 En cas de contact avec la peau :

P353 Rincer la peau à l'eau.

P305 En cas de contact avec les yeux :

P351 Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

P337 Si l'irritation oculaire persiste :

P313 Consulter un médecin.

P301 En cas d'ingestion :
 P330 rincer la bouche.
 P331 Ne pas faire vomir.
 P315 Consulter immédiatement un médecin.
 P501: Eliminer le contenu/récipient selon les réglementations nationales.

2-3 Autres dangers

PBT : Non applicable
 vPvB : Non applicable

3 – COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

- Préparation liquide

Composants contribuant aux dangers :

- Chlorure de Benzalkonium
- Chloramine T
- EDTA B
- Alcool isopropylique
- Hydroxyde de sodium

Numéro	% en poids	N° CAS des principaux constituants
1-	>1%, <5%	N° 68424-85-1
2-	>1%	N° 7080-50-4
3-	>1%, <5%	N° 64-02-8
4-	>1%, <5%	N° 67-63-0
5-	>1%	N° 1310-73-2

4 – PREMIERS SECOURS

Produit pur :

4-1- Après inhalation

- Retirer le sujet de la zone contaminée et l'amener au grand air

4-2- Après contact avec la peau

- Se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau

4-3- Après contact avec les yeux

- Laver à l'eau claire pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées
- Consulter un spécialiste en cas d'irritation persistante

4-4- Après ingestion

- Ne pas faire vomir
- Se rincer aussitôt la bouche et boire de l'eau
- Consulter d'urgence un médecin

5 – MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5-1- Moyens d'extinction appropriés

- Solution aqueuse ininflammable
- En cas d'incendie, utiliser tous les moyens d'extinction : eau, mousse ou poudre

5-2- Equipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu

- Pas de mesure spéciale nécessaire

6 – MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6-1- Mesures de protection individuelle

- En cas de déversement, porter des lunettes de protection et un masque respiratoire

6-2- Mesures de protection de l'environnement

- Ne pas rejeter à l'égout directement

6-3- Méthode de nettoyage / d'absorption

- Ramasser à l'aide d'un matériau absorbant et éliminer
- Laver la partie souillée avec de l'eau

7 – MANIPULATION ET STOCKAGE

7-1- Manipulation

- Manipuler en évitant les projections
- Eviter le contact avec la peau, les yeux et les muqueuses
- Ne pas fumer, manger ni boire sur les aires de travail
- Ne pas mélanger avec d'autres produits

7-2- Stockage

- Conserver le produit dans son emballage d'origine
- Conserver le produit, à l'abri de l'humidité, de la chaleur, du froid et de la lumière pour maintenir la qualité du produit

8 – CONTROLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

8-1- Mesures permettant la réduction de l'exposition

- Information sur les Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles (VLEP) :
Pour CAS N° 67-63-0= VLEP : INRS (FR) VLCT : 400ppm, 980 mg/m3
Limites indicatives (VL)

8-2- Protection individuelle

- Respecter les mesures générales de protection et d'hygiène
- Protection respiratoire : Si ventilation insuffisante, une protection respiratoire appropriée doit être disponible
- Protection des mains : Gants de protection appropriés
- Protection des yeux : Lunettes de sécurité
- Autres mesures de protection : Néant.

8-3- Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Ne pas verser pur à l'égout.

9 – PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9-1 – Aspect

ETAT PHYSIQUE	Liquide
COULEUR	Jaune
ODEUR	Citron
VALEUR pH :	11.5 +/-1

9-2- Température – caractéristiques

- Non applicable

9-3- Solubilité

- Soluble dans l'eau en toute proportion

9-4- Caractéristique d'inflammabilité

- Non applicable

10- STABILITE ET REACTIVITE

10-1- Réactivité

- Pas d'information disponible

10-2- Stabilité

- Stable dans les conditions normales d'utilisation

10-3- Réactions dangereuses

- Non connues

10-4- Conditions à éviter

- Ne pas mélanger à d'autres produits

10-5- Matières incompatibles

- Pas d'information disponible

10-6- Produit de décomposition dangereux

- Non connus

11 – INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité orale : Information non disponible

Effets locaux : Notre expérience montre qu'il n'y a pas de risque particulier, s'il est mis en œuvre correctement en respectant les règles d'utilisation et d'hygiène usuelles.

12 – INFORMATION ECOLOGIQUE

- Biodégradable
- De faibles concentrations ne perturbent pas le cycle biologique des boues activées et peuvent être dégradées dans un système de traitement des eaux usées.
- Eliminer conformément aux prescriptions légales

13 – CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION**13-1- Déchets des résidus :**

- La destruction est effectuée dans des conditions autorisées par la législation en vigueur.

13-2- Emballage souillés :

- Lavage à l'eau

14 – INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

- Aucun danger selon les réglementations des transports

15 – INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

15-1 Règlementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement :

Effet pour l'homme

- Par contact, le produit pur peut être irritant pour les yeux et la peau (H319-H315)
- Par contact, le produit pur peut provoquer des brûlures des yeux et de la peau (H319-H315)

Effets sur l'environnement

- Produit biodégradable

16 – AUTRES INFORMATIONS

- Cette fiche complète la notice technique d'utilisation mais ne la remplace pas.
- Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état actuel de nos connaissances.
- Ils sont donnés de bonne foi.
- L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est connu.
- Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

- L'ensemble des prescriptions réglementaires mentionnées a simplement pour but d'aider le destinataire à remplir les obligations qui lui incombent lors de l'utilisation du produit dangereux.
- Cette énumération ne doit pas être considérée comme exhaustive et n'exonère pas le destinataire de s'assurer qu'éventuellement d'autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la manipulation du produit pour lesquelles il est le seul responsable.

Fin du document.


Nombre de page : 5

Version : N° 01

Date de Mise à Jour : 15/12/2018

FICHE TECHNIQUE IT SHINE

POUR LE NETTOYAGE DES LAVE COUVERTS ET BRUNISSEUSE



NETTOYANT LAVE-COUVERTS ET BRUNISSEUSE

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-couverts formule biphasée permet un nettoyage impeccable de l'appareil grâce à ses deux phases actives. La partie aqueuse élimine le calcaire et la partie huileuse dégraisse.

CODE
IT Shine

CARACTÉRISTIQUES

Flacon de 250 ml

1 flacon
250 ml
=
2
nettoyages

LA RECOMMANDATION INOVAG TECHNOLOGY

Conseils d'utilisation :

- Bien agiter le flacon avant utilisation
- Dévisser le bouchon
- Déposer le liquide IT Shine (125ml. (1/2 bidon)) sur les billes.
- Lancer un cycle RAPIDE à vide.

1 mm de calcaire sur un corps de chauffe augmente d'environ 10% la **consommation d'énergie**. Il est donc recommandé d'utiliser le dégraissant-détartrant IT SHINE **tous les 10 jours** ou quand cela sera nécessaire.

Bénéfices consommateur

- Dégraisse
- Détartre
- Nettoie en profondeur
- Optimise les performances de l'appareil